

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็กหรือพลาสติกวิศวกรรม สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๘,๙๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ ตุลาคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๙๕๘,๙๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๒)
ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพิทักษ์ ผุดผ่อง	ประธานฯ	ลงชื่อ..... 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ		
๖.๒ นางสาวจุฑามาส กลิ่นเกล้า	กรรมการ	ลงชื่อ..... 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ		
๖.๓ นางสาวลลิตา ตีบประวงศ์	กรรมการ	ลงชื่อ..... 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ		

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กหรือพลาสติกวิศวกรรม
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ได้รับแจ้งให้เตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ มีผลใช้บังคับ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กหรือพลาสติกวิศวกรรม สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๙๕๘,๙๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งต้องปฏิบัติงานตามภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และไปราชการต่างจังหวัด

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดอุทัยธานี วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

๓.๑๑ กรณีเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือ สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๑๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ พร้อมแนบ หลักฐานหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ รายละเอียดทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กหรือพลาสติกกึ่งวิศวกรรม

๔.๑.๒ เป็นกระบะสำเร็จรูป

๔.๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้อย่างเพียงพอทั่วทั้งห้องโดยสาร อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบเป็นของใหม่ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๔ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต การดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามรุ่นที่เสนอขาย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๖ สีรถยนต์เป็นสีขาวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๗ เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถยนต์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ ตามมาตรฐานของรถยนต์ที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบขึ้นส่วนในประเทศไทย

๔.๑.๘ ตัวถังรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน

๔.๑.๙ ขนาดถังน้ำมันมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกว์เรียง ๑๖ วาล์ว

๔.๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

๔.๒.๓ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission Class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro ๕)

๔.๒.๔ รองรับเชื้อเพลิงดีเซล

๔.๓ ระบบกำลังส่งและระบบขับเคลื่อน

๔.๓.๑ เกียร์อัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๒ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบเบรก

๔.๔.๑ ระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อก ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรก ระบบเบรกหลังเป็นระบบดรัมเบรก

๔.๔.๒ มีระบบเบรกมือ

๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๕.๑ พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ สามารถปรับระดับสูง – ต่ำ และเข้าออกได้

๔.๕.๒ มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)

๔.๕.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบกันสะเทือน

ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนก พร้อมคอยล์สปริงหรือดีกว่า และเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อน

๔.๗ ระบบตัวถังและความปลอดภัย

๔.๗.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย ประตุมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

๔.๗.๒ มีกระจกบังลมหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗.๔ แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗.๕ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้า ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๗.๖ มีระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า หรือมากกว่า

๔.๗.๗ มีระบบล็อกประตูอัตโนมัติแบบเซ็นทรัลล็อก

๔.๗.๘ มีกล้องมองหลังขณะถอย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘ ระบบไฟฟ้า

๔.๘.๑ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๔.๘.๒ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาดความจุมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๓ ระบบล็อกแบบเซ็นทรัลล็อกทั้ง ๔ บาน พร้อมกุญแจรีโมท

๔.๘.๔ กระจกมองข้างรถปรับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวทั้งข้างซ้ายและข้างขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๕ กระจกประตูปรับขึ้น – ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๖ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย – ขวา พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๗ มีนาฬิกากระบอกดิจิทัล

๔.๙ ระบบล้อและยาง

๔.๙.๑ กระทะล้อเป็นล้ออัลลอยด์ ไม่ต่ำกว่า R๑๖ และยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙.๒ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อเป็นล้อเหล็กขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๓ ยางกันโคลนล้อ หน้า - หลัง ๔ ล้อ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา

/๔.๑๐ อุปกรณ์...

๔.๑๐ อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ

๔.๑๐.๑ เป็นรถที่ผ่านการตรวจเช็คและพ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้ว พร้อมใบรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๑๐.๒ มีมาตรวัดและสัญญาณต่าง ๆ ที่แผงหน้าปัดตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ตามรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา (มาตรวัดรอบเครื่อง, มาตรวัดความเร็ว, มาตรวัดระยะทางการใช้รถยนต์ และ สัญญาณเตือนอื่น ๆ ครบถ้วน)

๔.๑๐.๓ ติดตั้งวิทยุเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสและลำโพง จำนวน ๔ จุด หรือมากกว่า พร้อมช่องเสียบ USB ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐.๔ มีระบบเชื่อมต่อบลูทูธ รองรับโทรศัพท์

๔.๑๐.๕ ติดฟิล์มกรองแสงเซรามิกทั้งคันชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐% ยกเว้นกระจก บานหน้าต่างติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐% พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๑๐.๖ ติดตั้งพื้นปูกระเบื้องกันกระแทก (ไคโนอร์) โดยไม่ใช่ระบบเจาะ

๔.๑๐.๗ มีคอนโซลกลางระหว่างคนขับที่นั่งข้างหน้า ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐.๘ มียางปูพื้นในห้องโดยสารไม่น้อยกว่า ๔ ชั้น

๔.๑๐.๙ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง

๔.๑๐.๑๐ เบาะนั่งเป็นเบาะหนัง

๔.๑๐.๑๑ พื้นภายในห้องโดยสารด้วยหนังเทียม พร้อมปูด้วยพรมดักฝุ่น ครบชุด

๔.๑๐.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์ควักกันสาดที่ประตูทุกบาน

๔.๑๐.๑๓ ติดตั้งกล่องบันทึกหน้า - หลัง

๔.๑๐.๑๔ มีเครื่องมือประจำรถครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑๐.๑๕ มีหนังสือคู่มือรถยนต์ คู่มือการใช้และบำรุงรักษา ๑ ชุด

๔.๑๐.๑๖ มีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC ๑๒ โวลต์ อย่างน้อย ๑ ตำแหน่ง

๔.๑๐.๑๗ มีกันชนหน้า และกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐.๑๘ มีบันไดข้าง ซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๑ อุปกรณ์ฉุกเฉิน

๔.๑๑.๑ สายลากจูงรถยนต์

๔.๑๑.๒ สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

๔.๑๑.๓ แม่แรงสำหรับเปลี่ยนล้อ ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๑.๔ ป้ายเตือนฉุกเฉินสะท้อนแสงแบบสามเหลี่ยม

๔.๑๒ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กหรือพลาสติกวิศวกรรม

ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กหรือพลาสติกวิศวกรรม เป็นสีเดียวกับตัวรถ ทรงเสมอเก๋ง มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายเปิดแบบใช้ค้ำสามารถล็อกได้ มียางปูพื้น หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมสวิตช์ ปิด-เปิด ติดฟิล์มกรองแสงเซรามิก ชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐% มาตรฐานเดียวกับตัวรถ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยส่งมอบ ใบรับประกันให้กับคณะกรรมการตรวจรับผลในวันที่ส่งมอบของ

/๔.๑๓ ข้อกำหนดอื่นๆ...

๔.๑๓ ข้อกำหนดอื่น ๆ

๔.๑๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๔.๑๓.๒ อุปกรณ์ที่ติดตั้งประจำรถต้องเป็นของใหม่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

๔.๑๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกรายละเอียดของรุ่นรถที่จะเสนอราคา

๔.๑๓.๔ รถยนต์ที่เสนอขายจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันภายในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งสามารถเดินทางไปเข้าใช้บริการได้สะดวก (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล)

๔.๑๓.๕ มี พรบ.รถยนต์ (ประกันภาคบังคับ) อย่างน้อย ๑ ปี พร้อมประกันรถยนต์ชั้น ๑ เป็นอย่างน้อย ๑ ปี

๔.๑๓.๖ ราคารถยนต์ที่เสนอขายต้องเป็นราคารวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และอุปกรณ์ติดตั้งทุกอย่างตามคุณลักษณะที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตแล้ว

๔.๑๓.๗ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จทั้งสิ้น

๔.๑๓.๘ ผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการรับพัสดุต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังและน้ำมันอื่นตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดและพร้อมใช้งานได้ทันที

๔.๑๓.๙ รถยนต์ที่ส่งมอบต้องพ้นตราสัญลักษณ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ด้วยสีเขียว ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไร้หน้าประตูตอนหน้าด้านคนขับและผู้โดยสาร (ตามเอกสารแนบท้าย)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ในนามกรมส่งเสริมการเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี) ภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจำรถ

๕.๓ สถานที่ส่งมอบรถ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ ๓๒ หมู่ ๒ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

๖. กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงินงบประมาณ ๙๕๘,๙๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๘. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงินทั้งหมดเพียง ๑ งวด ๑๐๐% หลังจากที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. กำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในระยะไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน นับถัดจากวันส่งมอบ และรับประกันคุณภาพรถยนต์ที่เสนอราคาผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๑. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อ

ราคาากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ ราคาากลาง ๙๕๘,๙๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๑๒. กำหนดวิธีการจัดหาพัสดุ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๕(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

๑๓. กำหนดระยะเวลาการยื่นราคา

กำหนดยื่นราคา ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นราคาวันสุดท้าย (วันเสนอราคา)

๑๔. สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ ๓๒ หมู่ ๒ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๑๑๑๑๖

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิทักษ์ ฝุดผ่อง)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวจุฑามาส กลิ่นเกล้า)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวลลิตา ตีบประวงศ์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กหรือพลาสติกวิศวกรรม
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

พ่นตราสัญลักษณ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ด้วยสีเขียว ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร
และอักษรชื่อเต็มขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ประดับตอนหน้าด้านคนขับและผู้โดยสาร ให้เหมาะสม



ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร } กรมส่งเสริมการเกษตร

ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ ผุดผ่อง)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาส กลิ่นเกล้า)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวลลิตา ตี๋ประวงค์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ